



品目名 加工用さつまいも

品種と作型	月	4	5	6	7	8	9	10	11	摘 要
	作型									
露地栽培			定植 ×					収穫 ■		<ul style="list-style-type: none"> ・品種 ペニアズマ ・栽植密度 畝幅100~120cm (株間35cm) 240株/a ・栽培のポイント <ul style="list-style-type: none"> ①マルチを必ず使用する。 ②畝立てをし、降雨後マルチを張る ③マルチで苗がやけないように敷ワラ、敷草をする。

主要管理	栽培の要点	留意事項												
畑の準備	<ul style="list-style-type: none"> ・水はけのよいほ場を選ぶ。 ・日当たりのよいほ場を選ぶ。 ・出来るだけ作土が深く肥沃なほ場を選ぶ。 	<ul style="list-style-type: none"> ・施肥例 (kg/a) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">資材名</th> <th style="text-align: center;">基肥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>堆肥</td> <td style="text-align: center;">100~150</td> </tr> <tr> <td>苦土石灰(粒)</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>苦土重焼燐</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>苦土入りPK化成40号</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>BB甘藷1号</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table> 	資材名	基肥	堆肥	100~150	苦土石灰(粒)	3	苦土重焼燐	2	苦土入りPK化成40号	2	BB甘藷1号	4
資材名	基肥													
堆肥	100~150													
苦土石灰(粒)	3													
苦土重焼燐	2													
苦土入りPK化成40号	2													
BB甘藷1号	4													
植付け	<ul style="list-style-type: none"> ・斜め植えと立植えがある。 ・葉は地上部に出し、必ず2~3節は土中に埋める。 ・植え付け後晴天が続くような日を選び、曇天日に行う。植え付け前に、つる割病の予防を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・畝立 												
植付け法	<ul style="list-style-type: none"> ・斜め植えか、立植えとする  <p style="text-align: center;">①斜め植え ②立植え</p> <p style="text-align: center;">図3 植え付け方法 確実に2節は 入れ込む</p>													
病虫害防除	<ul style="list-style-type: none"> ・病気は、黒斑病、害虫はコガネムシ類に注意する。 													
収穫	<ul style="list-style-type: none"> ・植付後120~130日で収穫、芋を傷つけないよう掘り、収穫後は陰干しで、良く乾かし出荷する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・病虫害防除 つる割病 ベンレート水和剤 ※植付前、苗基部浸漬 コガネムシ類幼虫 ダイアジノン粒剤 5 												